



BAUER + MOOSLEITNER  
ENTSORGUNGSTECHNIK

**ABFALLINFORMATION AN DEN DEPONIEINHABER  
FÜR ASBESTABFALL GEMÄSS § 10 DVO 2008**

Eindeutige Kennung  
dieser Abfallinformation:

Ausstellungsdatum:

**Abfallbesitzer (in dessen Namen an die Deponie angeliefert wird)**

Personen GLN (bei registrierten Personen):

Firmenname ODER bei privaten Personen Vor- und Nachname:

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land):

Der Abfallbesitzer ist auch der Abfallerzeuger:  Ja  Nein

**Abfallerzeuger (die Person die den Abfall, wie er an die Deponie angeliefert wird, erzeugt hat – nur auszufüllen wenn ANDERE Personen als Abfallbesitzer)**

Personen GLN (bei registrierten Personen):

Firmenname ODER bei privaten Personen Vor- und Nachname:

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land):

**Anfallsort (der Ort, an dem der Abfall so wie er an die Deponie angeliefert wird, anfällt)**

**Anschrift (Adresse ODER Katastralgemeinde und Grundstücksnummer(n)):**

Standort GLN (bei registrierten Standorten):

Der Anfallsort ist auch der Absendeort:  Ja  Nein

**Absendeort (Ort, von dem der Abfall an die Deponie angeliefert wird – nur auszufüllen wenn ANDERER Ort als Anfallsort)**

Anschrift (Adresse ODER Katastralgemeinde und Grundstücksnummer(n)):

Standort GLN (bei registrierten Standorten):



BAUER + MOOSLEITNER  
ENTSORGUNGSTECHNIK

### Abfallmasse

Masse, die an die Deponie geliefert werden soll (in kg):  kg

Ermittlungsart der Abfallmasse:  gemessen  geschätzt  berechnet

### Abfallart

<input type="checkbox"/>	Schlüsselnummer (GTIN) [EU-Abfallcode <sup>1</sup> ]	Bezeichnung	Hinweise betreffend die Ablagerung
<input type="checkbox"/>	31412 g (9008390100417) [17 06 05] g	Asbestzement	
<input type="checkbox"/>	31413 g (9008390100424) [17 06 05] g	Asbestzementstäube	Verfestigte oder stabilisierte Asbestzementstäube sind der SN 31412 zuzuordnen
<input type="checkbox"/>	31437 g (9008390014332) [17 06 01 oder 17 06 05] g	Asbestabfälle, Asbeststäube	Auch schwach gebundene Asbestabfälle (Abfälle mit einer Rohdichte < 1000 kg/m <sup>3</sup> und einem Asbestanteil von > 5%); verfestigte oder stabilisierte Asbestabfälle, Asbeststäube sind der SN 31412 zuzuordnen
<input type="checkbox"/>	31609 g (9008390100431) [10 13 09] g	Asbestzementschlamm	Verfestigter oder stabilisierter Asbestzementschlamm ist der SN 31412 zuzuordnen
<input type="checkbox"/>	57503 g (9008390102633) [16 01 11] g	Gummi-Asbest	

<sup>1</sup>Gemäß Anlage 2 Abfallverzeichnisverordnung

### Beschreibung des Abfalls

Farbe:

Geruch:  ohne  schwach  intensiv

nach:

Geruch:  homogen oder heterogen hinsichtlich:  der Korngröße  
 der Farbe  
 der Bestandteile

Anmerkung zur Homogenität:

Konsistenz:  staubend oder pulvrig  fest – trocken  fest - feucht  
 pastös  schlammig



BAUER + MOOSLEITNER  
ENTSORGUNGSTECHNIK

### Beschreibung des Abfalls (Fortsetzung)

Sonstige Anmerkungen zur Beschreibung des Abfalls:

Allgemeine Beschreibung der Entstehung des Abfalls:

### Notwendige Beilagen zu dieser Abfallinformation

- Im Falle verpackter Asbestabfälle eine Bestätigung des die Verpackung durchführenden Unternehmens, dass ausschließlich Asbestabfälle verpackt wurden
- Da es sich um gefährlichen Abfall handelt, sind beim Transport Begleitscheine gemäß Abfallnachweisverordnung 2003 mitzuführen.

Mit der Unterschrift bestätigt der Abfallbesitzer die Richtigkeit der obigen Angaben

.....  
Unterschrift des Abfallbesitzers