

---

## Deckblatt

<b>Titel:</b>	<b>Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390918296 - Bauer + Moosleitner Entsorgungstechnik GmbH</b>
Abfrage durch:	Weber Jürgen
Abfragedatum:	24.09.2019 09:15:12
Anwendung:	ZAREg Suchen und Auswerten 10.0.5
Auswertung:	Berechtigungsumfang Detail
Anzahl Seiten:	10
Kriterien:	Datenstand von = 24.09.2019 09:15:07

Hinweis: Es sind nur die Kriterien angegeben, die auch in der HTML-Ansicht zu sehen sind. Möglicherweise sind Ergebniszeilen vorhanden, in denen der gesuchte Text nicht zu sehen ist (weil der Text z.B. im Alternativenamen gefunden wurde).

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
17202			Bau- und Abbruchholz		✓			R13,D15			9008390011812
17202	1		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz		✓			D15,R13			9008390025260
17202	2		Bau- und Abbruchholz, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz		✓			R13,D15			9008390025277
17202	3		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei		✓			D15,R13			9008390025284
18718			Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet		✓			D15,R13			9008390012345
31104			Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen			✓		R5,R11,R12,R3			9008390012628
31104			Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen		✓			R13,D15			9008390012628
31305			Kohlenasche		✓	✓		D15,R13,R12			9008390013380
31306			Holzasche, Strohasche		✓			D15,R13			9008390013410
31306			Holzasche, Strohasche			✓		D8,R12,R11,D14,D13,R5,D15,R3			9008390013410
31306	72		Holzasche, Strohasche, Flugaschen			✓		R11,D14,R3,D15,D8,R12,R5,D13			9008390025338
31306	72		Holzasche, Strohasche, Flugaschen		✓			D15,R13			9008390025338
31306	74		Holzasche, Strohasche, Feinstflugaschen			✓		R12,D8,R5,D13,R11,D14,R3,D15			9008390025345
31306	74		Holzasche, Strohasche, Feinstflugaschen		✓			R13,D15			9008390025345
31307			Kesselschlacke		✓	✓		R12,D15,R13			9008390013441
31407			Keramik			✓		R5,D13,D8,R12,R3,D15,D14,R11			9008390013724
31407			Keramik		✓			R13,D15			9008390013724
31407	17		Keramik, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓			R13,D15			9008390025383
31407	17		Keramik, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen			✓		R5,D13,D8,R12,D14,R11,R3,D15			9008390025383
31407	91		Keramik, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390013731
31407	91		Keramik, verfestigt oder stabilisiert			✓		D14,R5,D13,R3,D15,R11,D8,R12			9008390013731
31408			Glas (zB Flachglas)		✓			R13,D15			9008390013748

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31408	17		Glas (zB Flachglas), nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓			D15,R13			9008390025390
31408	91		Glas (zB Flachglas), verfestigt oder stabilisiert		✓			R13,D15			9008390013755
31409			Bauschutt (keine Baustellenabfälle)			✓		D15,R3,R5,D13, R11,R12,D14,D 8			9008390013762
31409			Bauschutt (keine Baustellenabfälle)		✓			D15,R13			9008390013762
31409	18		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abrissmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile			✓		R12,D8,D13,R5, R11,D14,D15,R 3			9008390025406
31409	18		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abrissmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile		✓			R13,D15			9008390025406
31409	91		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), verfestigt oder stabilisiert			✓		D8,D15,D13,R3, R5,R12,R11,D1 4			9008390013779
31409	91		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390013779
31410			Straßenaufbruch			✓		D13,R5,D15,R3, R11,D14,D8,R1 2			9008390013786
31410			Straßenaufbruch		✓			D15,R13			9008390013786
31411	29		Bodenaushub, Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung			✓		R12,R5,R3,R11			9008390013809
31411	29		Bodenaushub, Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung		✓			R13,D15			9008390013809
31411	30		Bodenaushub, Klasse A1			✓		R5,R3,R11,R12			9008390013816
31411	30		Bodenaushub, Klasse A1		✓			D15,R13			9008390013816
31411	31		Bodenaushub, Klasse A2			✓		R11,R12,R3,R5			9008390013823
31411	31		Bodenaushub, Klasse A2		✓			R13,D15			9008390013823
31411	32		Bodenaushub, Klasse A2G			✓		R5,R12,R3,R11			9008390013830
31411	32		Bodenaushub, Klasse A2G		✓			R13,D15			9008390013830
31411	33		Bodenaushub, Inertabfallqualität		✓			D15,R13			9008390013847
31411	33		Bodenaushub, Inertabfallqualität			✓		R3,R11,R12,R5			9008390013847
31411	34		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält			✓		R5,R3,R12,R11			9008390013854

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	34		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält		✓			D15,R13			9008390013854
31411	35		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile			✓		R12,R5,R3,R11			9008390013861
31411	35		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile		✓			R13,D15			9008390013861
31423		g	ölverunreinigte Böden			✓		R5,D8			9008390014134
31423		g	ölverunreinigte Böden		✓			R13,D15			9008390014134
31423	36		ölverunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, KW-verunreinigt, nicht gefährlich			✓		D13,R5,D8,R12, R3,R11,D14,D15			9008390014158
31423	36		ölverunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, KW-verunreinigt, nicht gefährlich		✓			R13,D15			9008390014158
31424		g	sonstige verunreinigte Böden			✓		R5,D8			9008390014165
31424		g	sonstige verunreinigte Böden		✓			R13,D15			9008390014165
31424	37		sonstige verunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich			✓		D13,R5,D15,R3, R11,D14,D8,R12			9008390014189
31424	37		sonstige verunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich		✓			R13,D15			9008390014189
31427			Betonabbruch			✓		R5,D14,R11,D13,D8,R12,R3,D15			9008390014240
31427			Betonabbruch		✓			R13,D15			9008390014240
31430			verunreinigte Mineralfaserabfälle		✓			D15,R13			9008390014264
31432			Graphit, Graphitstaub			✓		R3,D15,D8,R12, D14,R11,D13,R5			9008390010013
31432			Graphit, Graphitstaub		✓			R13,D15			9008390010013
31434			verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktivierden, Aktivkohle)		✓			R13,D15			9008390014295
31438			Gips		✓			R13,D15			9008390014349

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31441		g	Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen			✓		D8,R5			9008390014424
31441		g	Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen		✓			R13,D15			9008390014424
31441	19		Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen, Brandschutt von nicht gewerblichen Objekten, nicht gefährlich bei Ablagerung auf Massenabfalldeponien			✓		R12,D8,R3,D15, R11,D14,R5,D1 3			9008390025420
31441	19		Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen, Brandschutt von nicht gewerblichen Objekten, nicht gefährlich bei Ablagerung auf Massenabfalldeponien		✓			D15,R13			9008390025420
31441	91	g	Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen, verfestigt oder stabilisiert			✓		R5,D8			9008390014431
31441	91	g	Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen, verfestigt oder stabilisiert		✓			R13,D15			9008390014431
31451			Strahlmittlrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen			✓		R5,D13,R3,D15, R11,D8,R12,D1 4			9008390014646
31451			Strahlmittlrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen		✓			D15,R13			9008390014646
31451	91		Strahlmittlrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen, verfestigt oder stabilisiert		✓			R13,D15			9008390014653
31467			Gleisschotter			✓		R5,D13,D8,R12, R3,D15,D14,R1 1			9008390014738
31467			Gleisschotter		✓			R13,D15			9008390014738
31467	77	g	Gleisschotter, gefährlich kontaminiert		✓	✓		D14_01,R5_06, D13_01,D8,D13 _02,D13_03,D1 5,R13			9008390014745
31472			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A1			✓		R5,R12,R3,R11			9008390014820
31472			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A1		✓			D15,R13			9008390014820
31473			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A2			✓		R3,R11,R5,R12			9008390014837
31473			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A2		✓			R13,D15			9008390014837
31474			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A1			✓		R3,R11,R5,R12			9008390014844

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31474			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A1		✓			D15,R13			9008390014844
31475			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A2			✓		R3,R11,R5,R12			9008390014851
31475			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A2		✓			R13,D15			9008390014851
31482	88		Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der biologischen Behandlung, ausgestuft		✓			D15,R13			9008390025444
31482	88		Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der biologischen Behandlung, ausgestuft			✓		D8,R12,R11,D14,D13,R5,D15,R3			9008390025444
31483			Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der thermischen Bodenbehandlung			✓		D15,R3,R11,R12,D14,D8,R5,D13			9008390025468
31483			Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der thermischen Bodenbehandlung		✓			R13,D15			9008390025468
31483	91		Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der thermischen Bodenbehandlung, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390025475
31484	88		Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der chemisch/physikalischen Behandlung, ausgestuft		✓			R13,D15			9008390025499
31484	88		Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der chemisch/physikalischen Behandlung, ausgestuft			✓		R5,D13,D8,R12,D14,R11,R3,D15			9008390025499
31488			Gießformen und -sande vor dem Gießen			✓		R3,R12,D8,D13,R5,R11,D14,D15			9008390013656
31488			Gießformen und -sande vor dem Gießen		✓			R13,D15			9008390013656
31489			Gießformen und -sande nach dem Gießen			✓		R3,D15,D8,R12,D14,R11,D13,R5			9008390014196
31489			Gießformen und -sande nach dem Gießen		✓			D15,R13			9008390014196
31601			Schlamm aus der Betonherstellung			✓		R12,D8,R5,D13,R11,D14,R3,D15			9008390014875
31601			Schlamm aus der Betonherstellung		✓			R13,D15			9008390014875
31604			Tonsuspensionen			✓		R12,D8,D13,R5,R11,D14,D15,R3			9008390014967
31604			Tonsuspensionen		✓			D15,R13			9008390014967
31625			Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub			✓		R12,D8,R5,D13,R11,D14,R3,D15			9008390015506

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31625			Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub		✓			R13,D15			9008390015506
31635			Rübenerde			✓		D8,R5			9008390015780
31635			Rübenerde		✓			D15,R13			9008390015780
31636			Bohrschlamm, verunreinigt			✓		D13,R5,D8,R12, D15,R3,D14,R1 1			9008390015810
31636			Bohrschlamm, verunreinigt		✓			D15,R13			9008390015810
31640			Füll- und Trennmittelsuspensionen (Mineral-, Feststoffanteile)			✓		D8,R12,R11,D1 4,D15,R3,D13,R 5			9008390015933
31640			Füll- und Trennmittelsuspensionen (Mineral-, Feststoffanteile)		✓			D15,R13			9008390015933
35102			Zunder und Hammerschlag, Walzensinter			✓		R11,D13,R5,R1 2,D8,D14,D15,R 3			9008390016091
35102			Zunder und Hammerschlag, Walzensinter		✓			R13,D15			9008390016091
35103			Eisen- und Stahlabfälle, verunreinigt		✓			R13,D15			9008390016121
39909	88		sonstige feste Abfälle mineralischen Ursprungs mit produktionsspezifischen oder anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, ausgestuft			✓		D13,R12,R5,R1 1,D15,D8,D14,R 3			9008390017142
39909	88		sonstige feste Abfälle mineralischen Ursprungs mit produktionsspezifischen oder anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, ausgestuft		✓			R13,D15			9008390017142
54501			Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei		✓	✓		R12,D8,R3,D15, R11,D14,R5,D1 3			9008390019955
54501	77	g	Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei, gefährlich kontaminiert			✓		D8,R5			9008390019962
54501	77	g	Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei, gefährlich kontaminiert		✓			R13,D15			9008390019962
54501	91		Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R3,R11,D14,D1 5,R12,D8,D13,R 5			9008390019979
54502		g	Bohrspülung und Bohrklein, rohölkontaminiert			✓		D8,R5			9008390019986
54502		g	Bohrspülung und Bohrklein, rohölkontaminiert		✓			D15,R13			9008390019986
54502	88		Bohrspülung und Bohrklein, rohölkontaminiert, ausgestuft		✓	✓		D14,R5,D13,R3, D15,R11,D8,R1 2			9008390019993

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
54502	91	g	Bohrspülung und Bohrklein, rohölkontaminiert, verfestigt oder stabilisiert			✓		R5,D8			9008390020005
54502	91	g	Bohrspülung und Bohrklein, rohölkontaminiert, verfestigt oder stabilisiert		✓			R13,D15			9008390020005
54503		g	rohölhaltiger Schlamm			✓		R5,D8			9008390020012
54503		g	rohölhaltiger Schlamm		✓			R13,D15			9008390020012
54503	88		rohölhaltiger Schlamm, ausgestuft		✓	✓		R3,D15,D8,R12, D14,R11,D13,R 5			9008390020029
54503	91	g	rohölhaltiger Schlamm, verfestigt oder stabilisiert			✓		R5,D8			9008390020036
54503	91	g	rohölhaltiger Schlamm, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390020036
54504		g	rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial			✓		D8,R5			9008390020043
54504		g	rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial		✓			R13,D15			9008390020043
54504	88		rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial, ausgestuft		✓	✓		R12,D8,R11,D1 4,R5,D13,R3,D1 5			9008390020050
54504	91	g	rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial, verfestigt oder stabilisiert			✓		R5,D8			9008390020067
54504	91	g	rohölverunreinigtes Erdreich, Aushub, und Abbruchmaterial, verfestigt oder stabilisiert		✓			R13,D15			9008390020067
54701		g	Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig			✓		R5,D8			9008390020111
54701		g	Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig		✓			D15,R13			9008390020111
54701	88		Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig, ausgestuft			✓		D15,R3,R11,D1 4,R5,D13,R12,D 8			9008390020128
54701	88		Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig, ausgestuft		✓			D15,R13			9008390020128
54701	91	g	Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig, verfestigt oder stabilisiert			✓		D8,R5			9008390020135
54701	91	g	Sandfanginhalte, öl- oder kaltreinigerhaltig, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390020135
54702		g	Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte)			✓		R5,D8			9008390020142
54702		g	Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte)		✓			D15,R13			9008390020142



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf Nebenbestim mungen	Kommentar	GTIN
54702	88		Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte), ausgestuft		✓	✓		R5,D13,D14,R1 1,D8,R12,R3,D1 5		9008390020159
54702	91	g	Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte), verfestigt oder stabilisiert			✓		D8,R5		9008390020166
54702	91	g	Ölabscheiderinhalte (Benzinabscheiderinhalte), verfestigt oder stabilisiert		✓			R13,D15		9008390020166
54703		g	Schlamm aus Öltrennanlagen			✓		R5,D8		9008390020173
54703		g	Schlamm aus Öltrennanlagen		✓			R13,D15		9008390020173
54703	88		Schlamm aus Öltrennanlagen, ausgestuft		✓	✓		R11,D14,D15,R 3,R12,D8,D13,R 5		9008390020180
54703	91	g	Schlamm aus Öltrennanlagen, verfestigt oder stabilisiert			✓		R5,D8		9008390020197
54703	91	g	Schlamm aus Öltrennanlagen, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13		9008390020197
54704		g	Schlamm aus der Tankreinigung			✓		R5,D8		9008390020203
54704		g	Schlamm aus der Tankreinigung		✓			D15,R13		9008390020203
54704	88		Schlamm aus der Tankreinigung, ausgestuft		✓	✓		D14,R11,R3,D1 5,D13,D8,R12,R 5		9008390020210
54704	91	g	Schlamm aus der Tankreinigung, verfestigt oder stabilisiert			✓		R5,D8		9008390020227
54704	91	g	Schlamm aus der Tankreinigung, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13		9008390020227
54706		g	Paraffinölschlamm		✓			D15,R13		9008390020234
54706		g	Paraffinölschlamm			✓		R5,D8		9008390020234
54706	88		Paraffinölschlamm, ausgestuft		✓	✓		D13,R5,D8,R12, R3,R11,D14,D1 5		9008390020241
54801	88		Bleicherde, mineralölhaltig, ausgestuft			✓		D13,R5,R11,D1 4,R12,D8,D15,R 3		9008390020425
54801	88		Bleicherde, mineralölhaltig, ausgestuft		✓			D15,R13		9008390020425
54912			Bitumen, Asphalt		✓			D15,R13		9008390020715
54912			Bitumen, Asphalt			✓		D14,R5,D13,R3, D15,R11,D8,R1 2		9008390020715
54912	77	g	Bitumen, Asphalt, gefährlich kontaminiert		✓			R13,D15		9008390020722
54913		g	Teerrückstände		✓			R13,D15		9008390020739

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
54913	91	g	Teerrückstände, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390020746
57108			Polystyrol, Polystyrolschaum		✓			R13,D15			9008390022429
57119			Kunststofffolien		✓			D15,R13			9008390022610
59906			Industriekehricht, nicht öl- oder chemikalienverunreinigt			✓		D14,R11,R3,D15,D13,D8,R12,R5			9008390023976
59906			Industriekehricht, nicht öl- oder chemikalienverunreinigt		✓			R13,D15			9008390023976
91101			Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle		✓			D15,R13			9008390024010
91101	77	g	Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle, gefährlich kontaminiert		✓			R13,D15			9008390024027
91501			Straßenkehricht		✓			R13,D15			9008390024249
91501			Straßenkehricht			✓		R5,D13,R12,D8,D14,R11,R3,D15			9008390024249
94101			Sedimentationsschlamm		✓			R13,D15			9008390024386
94101			Sedimentationsschlamm			✓		D13,R5,D8,R12,D15,R3,D14,R11			9008390024386
94704			Sandfanginhalte		✓			R13,D15			9008390024737
94704			Sandfanginhalte			✓		D8,R12,D14,R11,D15,R3,D13,R5			9008390024737
94704	91		Sandfanginhalte, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390024751
94705			Inhalte aus Fettfängen		✓			R13,D15			9008390024768
94705			Inhalte aus Fettfängen			✓		D14,R11,R3,D15,D13,D8,R5,R12			9008390024768
94901			Rückstände aus der Gewässerreinigung (Bachabkehr-, Abmäh- und Abfischgut)			✓		R5,D14,R11,D13,R12,D8,R3,D15			9008390024850
94901			Rückstände aus der Gewässerreinigung (Bachabkehr-, Abmäh- und Abfischgut)		✓			D15,R13			9008390024850

**Legende:**

g: gefährlich

S: Sammlung

B: Behandlung